




**Balance of Performance Sideways Group 5: Version 20.01.2017**  
**Siehe auch: [www.sideways-group5-races.com](http://www.sideways-group5-races.com)**

## **Fahrzeugdatenblatt BMW M1 (Sauber und Schnitzer)**



Zugelassene Teile:

Karosseriezubehör: Sideways ArtNr. SW SA / B und ArtNr. SW SA / C und ArtNr. SW SA / D  
bzw. ArtNr. SW SC / B und ArtNr. SW SC / C und ArtNr. SW SC / D

Lexankarosserieteile: nicht zugelassen

Lexanscheiben: nicht zugelassen

Lexanfahrerinlet: nicht zugelassen

Chassis: Sideways ArtNr. SW SZ / A

Leitkiel: SlotIt ArtNr. SlotIt SI CH 66 oder CH 85

Motorträger: Sideways ArtNr. SW M / AW-evo oder ArtNr. SW M / AW-evoH

Achslager: Sideways ArtNr. SW B/01 oder ArtNr. SW B/02

Motor: SlotIt ArtNr. SI MN 09CH

Motorritzel: SlotIt ArtNr. SI PS 11

Achsritzel: SlotIt ArtNr. **SI GA 1629-pl**

Vorderachse: Sideways ArtNr. ArtNr. SW AX 48 oder ArtNr. SW AX 51 oder ArtNr. SW AX 54

Hinterachse: Sideways ArtNr. SW AX 51 oder ArtNr. SW AX 54

Schrauben: Sideways ArtNr. SW M SC 01 oder metrisch ArtNr. SW MS 01 bis 04

Inbus: Sideways ArtNr M2/3e und SW M 2/6e

Reifen hinten: Sideways SW ProSpeed PS 1 Soft – Medium - Hart Reifen 19x10

Reifen vorne: SlotIt ArtNr. SI PT 15 oder ArtNr. SI PT 19

Felgen vorne: SlotIt ArtNr. SI W 158.082 25-A früher SI WH 1050 al oder SI PA 17-al oder  
ArtNr. SI W 158.082.15-P früher SI WH 1210 pl

Felgen hinten: SlotIt SI W 173.082.15-A früher SI SH 1110-al Felgen oder SI PA 18-al

Felgeninlets: Sideways ArtNr. SW GR 5 R x

Balance of Performance:

Karosseriemindestgewicht: 18,5g

Abänderung: Achsritzel: SlotIt ArtNr. **SI GA 1629-pl**

## Fahrzeugdatenblatt BMW 320 Turbo



### Zugelassene Teile:

Karosseriezubehör: Sideways ArtNr. SW MD / B und ArtNr. SW MD / C-1/2/5  
und ArtNr. SW MD / D

Lexankarosserieteile: nicht zugelassen

Lexanscheiben: - nicht zugelassen

Lexanfahrerinlet: nicht zugelassen

Chassis: Sideways ArtNr. SW MD / A

Leitkiel: SlotIt ArtNr. SI CH 66 oder CH 85

Motorträger: Sideways ArtNr. SW M / AW-evo oder ArtNr. SW M / AW-evoH

Achslager: Sideways ArtNr. SW B/01 oder ArtNr. SW B/02

Motor: SlotIt ArtNr. SI MN 09CH

Motorritzel: SlotIt ArtNr. SI PS 11

Achsritzel: SlotIt ArtNr. SI GA 1628-pl

Vorderachse: Sideways ArtNr. SW AX 48 oder ArtNr. SW AX 51 oder ArtNr. SW AX 54

Hinterachse: Sideways ArtNr. SW AX 51 oder ArtNr. SW AX 54

Schrauben: Sideways ArtNr. M SC 01 oder metrisch ArtNr. SW MS 01 bis 04

Inbus: Sideways ArtNr. SW M2/3e und SW M 2/6e

Reifen hinten: Sideways SW ProSpeed PS 1 Soft - Medium - Hart Reifen 19x10

Reifen vorne: SlotIt ArtNr. SI PT 15 oder ArtNr. SI PT 19

Felgen vorne: SlotIt ArtNr. SI W 158.082 25-A früher SI WH 1050 al oder SI PA 17-al oder  
ArtNr. SI W 158.082.15-P früher SI WH 1210 pl

Felgen hinten: SlotIt SI W 173.082.15-A früher SI SH 1110-al Felgen oder SI PA 18-al

Felgeninlets: Sideways ArtNr. SW GR 5 R x

### Balance of Performance:

Karosseriemindestgewicht: 20,5g

Abänderung: keine

## Fahrzeugdatenblatt Ferrari 512 BB



### Zugelassene Teile:

Karosseriezubehör: Sideways ArtNr. SW BB / B und ArtNr. SW BB / C und ArtNr. SW BB / D

Lexankarosserieteile: nicht zugelassen

Lexanscheiben: nicht zugelassen

Lexanfahrerinlet: nicht zugelassen

Chassis: Sideways ArtNr. SW BB / A

Leitkiel: SlotIt ArtNr. SI CH 66 oder CH 85

Motorträger: Sideways ArtNr. SW M / AW-evo oder ArtNr. SW M / AW-evoH

Achslager: Sideways ArtNr. SW B/01 oder ArtNr. SW B/02

Motor: SlotIt ArtNr. SI MN 09CH

Motorritzel: SlotIt ArtNr. SI PS 11

Achsritzel: SlotIt ArtNr. SI GA 1628-pl

Vorderachse: Sideways ArtNr. SW AX 48 oder ArtNr. SW AX 51 oder ArtNr. SW AX 54

Hinterachse: Sideways ArtNr. SW AX 51 oder ArtNr. SW AX 54

Schrauben: Sideways ArtNr. M SC 01 oder metrisch ArtNr. SW MS 01 bis 04

Inbus: Sideways ArtNr. SW M2/3e und SW M 2/6e

Reifen hinten: Sideways SW ProSpeed PS 1 Soft - Medium - Hart Reifen 19x10

Reifen vorne: SlotIt ArtNr. SI PT 15 oder ArtNr. SI PT 19

Felgen vorne: SlotIt ArtNr. SI W 158.082 25-A früher SI WH 1050 al oder SI PA 17-al oder ArtNr. SI W 158.082.15-P früher SI WH 1210 pl

Felgen hinten: SlotIt SI W 173.082.15-A früher SI SH 1110-al Felgen oder SI PA 18-al

Felgeninlets: Sideways ArtNr. SW GR 5 R

### Balance of Performance:

Karosseriemindestgewicht: 23 g

Abänderung: ausschleifen des hinteren Radhaus erlaubt, siehe Anhang

## Zusatz zu Fahrzeugdatenblatt Ferrari 512 BB

Da die Reifen im Radhaus schleifen



können diese minimal angepasst werden durch ausschleifen hinten.



## Fahrzeugdatenblatt Ford Capri



### Zugelassene Teile:

Karosseriezubehör: Sideways ArtNr. SW CZ / B und ArtNr. SW CZ / C

Lexankarosserieteile: nicht zugelassen

Lexanscheiben: nicht zugelassen

Lexanfahreinlet: nicht zugelassen

Chassis: Sideways ArtNr. SW CZ / A

Leitkiel: SlotIt ArtNr. SI CH 66 oder CH 85

Motorträger: Sideways ArtNr. SW M / AW-evo oder ArtNr. SW M / AW-evoH

Achslager: Sideways ArtNr. SW B/01 oder ArtNr. SW B/02

Motor: SlotIt ArtNr. SI MN 09CH

Motorritzel: SlotIt ArtNr. SI PS 11

Achsritzel: SlotIt ArtNr. SI GA 1628-pl

Vorderachse: Sideways ArtNr. SW AX 48 oder ArtNr. SW AX 51 oder ArtNr. SW AX 54

Hinterachse: Sideways ArtNr. SW AX 51 oder ArtNr. SW AX 54

Schrauben: Sideways ArtNr. M SC 01 oder metrisch ArtNr. SW MS 01 bis 04

Inbus: Sideways ArtNr. SW M2/3e und SW M 2/6e

Reifen hinten: Sideways SW ProSpeed PS 1 Soft - Medium - Hart Reifen 19x10

Reifen vorne: SlotIt ArtNr. SI PT 15 oder ArtNr. SI PT 19

Felgen vorne: SlotIt ArtNr. SI W 158.082 25-A früher SI WH 1050 al oder SI PA 17-al oder ArtNr. SI W 158.082.15-P früher SI WH 1210 pl

Felgen hinten: SlotIt SI W 173.082.15-A früher SI SH 1110-al Felgen oder SI PA 18-al

Felgeninlets: Sideways ArtNr. SW GR 5 R

### Balance of Performance:

Karosseriemindestgewicht: 21 g

Abänderung: keine

## Fahrzeugdatenblatt Ford Mustang



### Zugelassene Teile:

Karosseriezubehör: Sideways ArtNr. SW FM / B und ArtNr. SW FM / C

Lexankarosserieteile: nicht zugelassen

Lexanscheiben: nicht zugelassen

Lexanfahreinlet: nicht zugelassen

Chassis: Sideways ArtNr. SW CZ / A

Leitkiel: SlotIt ArtNr. SI CH 66 oder CH 85

Motorträger: Sideways ArtNr. SW M / AW-evo oder ArtNr. SW M / AW-evoH

Achslager: Sideways ArtNr. SW B/01 oder ArtNr. SW B/02

Motor: SlotIt ArtNr. SI MN 09CH

Motorritzel: SlotIt ArtNr. SI PS 11

Achsritzel: SlotIt ArtNr. SI GA 1628-pl

Vorderachse: Sideways ArtNr. SW AX 48 oder ArtNr. SW AX 51 oder ArtNr. SW AX 54

Hinterachse: Sideways ArtNr. SW AX 51 oder ArtNr. SW AX 54

Schrauben: Sideways ArtNr. M SC 01 oder metrisch ArtNr. SW MS 01 bis 04

Inbus: Sideways ArtNr. SW M2/3e und SW M 2/6e

Reifen hinten: Sideways SW ProSpeed PS 1 Soft - Medium Hart -Reifen 19x10

Reifen vorne: Slotit ArtNr. SI PT 15 oder ArtNr. SI PT 19

Felgen vorne: SlotIt ArtNr. SI W 158.082 25-A früher SI WH 1050 al oder SI PA 17-al oder ArtNr. SI W 158.082.15-P früher SI WH 1210 pl

Felgen hinten: SlotIt SI W 173.082.15-A früher SI SH 1110-al Felgen oder SI PA 18-al

Felgeninlets: Sideways ArtNr. SW GR 5 R x

### Balance of Performance:

Karosseriemindestgewicht: 21 g

Abänderung: keine

## Fahrzeugdatenblatt Lancia Beta Montecarlo



### Zugelassene Teile:

Karosseriezubehör: Sideways ArtNr. SW BM / B und ArtNr. SW BM / D

Lexankarosserieteile: Sideways **ArtNr. SW BM / G**

Lexanscheiben: nicht zugelassen

Lexanfahrerinlet: Sideways **ArtNr. SW BM / E**

Chassis: Sideways ArtNr. SW BM / A

Leitkiel: SlotIt ArtNr. SI CH 66 oder CH 85

Motorträger: Sideways ArtNr. SW M / AW-evo oder ArtNr. SW M / AW-evoH

Achslager: Sideways ArtNr. SW B/01 oder ArtNr. SW B/02

Motor: SlotIt ArtNr. SI MN 09CH

Motorritzel: SlotIt ArtNr. SI PS 11

Achsritzel: SlotIt ArtNr. SI GA 1628-pl

Vorderachse: Sideways ArtNr. SW AX 48 oder ArtNr. SW AX 51 oder ArtNr. SW AX 54

Hinterachse: Sideways ArtNr. SW AX 51 oder ArtNr. SW AX 54

Schrauben: Sideways ArtNr. M SC 01 oder metrisch ArtNr. SW MS 01 bis 04

Inbus: Sideways ArtNr. SW M2/3e und SW M 2/6e

Reifen hinten: Sideways SW ProSpeed PS 1 Soft - Medium - Hart Reifen 19x10

Reifen vorne: Slotit ArtNr. SI PT 15 oder ArtNr. SI PT 19

Felgen vorne: SlotIt ArtNr. SI W 158.082 25-A früher SI WH 1050 al oder SI PA 17-al oder ArtNr. SI W 158.082.15-P früher SI WH 1210 pl

Felgen hinten: SlotIt SI W 173.082.15-A früher SI SH 1110-al Felgen oder SI PA 18-al

Felgeninlets: Sideways ArtNr. SW GR 5 R 02 und SW GR 5 R 03

### Balance of Performance:

Karosseriemindestgewicht: 16,5 g

Abänderung: Lexan zugelassen: SW BM /E und SW BM / G

## Fahrzeugdatenblatt Lancia Stratos



### Zugelassene Teile:

Karosseriezubehör: Sideways ArtNr. SW LS / B und ArtNr. SW LS / C

Lexankarosserieteile: nicht zugelassen

Lexanscheiben: nicht zugelassen

Lexanfahreinlet: nicht zugelassen

Chassis: Sideways ArtNr. SW LS / A

Leitkiel: SlotIt ArtNr. SI CH 66 oder CH 85

Motorträger: Sideways ArtNr. SW M / AW-evo oder ArtNr. SW M / AW-evoH

Achslager: Sideways ArtNr. SW B/01 oder ArtNr. SW B/02

Motor: SlotIt ArtNr. SI MN 09CH

Motorritzel: SlotIt ArtNr. SI PS 11

Achsritzel: SlotIt ArtNr. SI GA 1628-pl

Vorderachse: Sideways ArtNr. SW AX 48 oder ArtNr. SW AX 51 oder ArtNr. SW AX 54

Hinterachse: Sideways ArtNr. SW AX 51 oder ArtNr. SW AX 54

Schrauben: Sideways ArtNr. M SC 01 oder metrisch ArtNr. SW MS 01 bis 04

Inbus: Sideways ArtNr. SW M2/3e und SW M 2/6e

Reifen hinten: Sideways SW ProSpeed PS 1 Soft - Medium - Hart Reifen 19x10

Reifen vorne: Slotit ArtNr. SI PT 15 oder ArtNr. SI PT 19

Felgen vorne: SlotIt ArtNr. SI W 158.082 25-A früher SI WH 1050 al oder SI PA 17-al oder ArtNr. SI W 158.082.15-P früher SI WH 1210 pl

Felgen hinten: SlotIt SI W 173.082.15-A früher SI SH 1110-al Felgen oder SI PA 18-al

Felgeninlets: Sideways ArtNr. SW GR 5 R x

### Balance of Performance:

Karosseriemindestgewicht: 16 g

Abänderung: keine



## Fahrzeugdatenblatt Porsche 935 K2 / 935-77



### Zugelassene Teile:

Karosseriezubehör: Sideways ArtNr. SW 77 / B und ArtNr. SW 77 / C und ArtNr. SW 77 / D

Lexankarosserieteile: nicht zugelassen

Lexanscheiben: nicht zugelassen

Lexanfahreinlet: nicht zugelassen

Chassis: Sideways ArtNr. SW 935 / A

Leitkiel: SlotIt ArtNr. SI CH 66 oder CH 85

Motorträger: Sideways ArtNr. SW M / AW-evo oder ArtNr. SW M / AW-evoH

Achslager: Sideways ArtNr. SW B/01 oder ArtNr. SW B/02

Motor: SlotIt ArtNr. SI MN 09CH

Motorritzel: SlotIt ArtNr. SI PS 11

Achsritzel: SlotIt ArtNr. SI GA 1628-pl

Vorderachse: Sideways ArtNr. SW AX 48 oder ArtNr. SW AX 51 oder ArtNr. SW AX 54

Hinterachse: Sideways ArtNr. SW AX 51 oder ArtNr. SW AX 54

Schrauben: Sideways ArtNr. M SC 01 oder metrisch Artnr. SW MS 01 bis 04

Inbus: Sideways ArtNr. SW M2/3e und SW M 2/6e

Reifen hinten: Sideways SW ProSpeed PS 1 Soft - Medium – Hart Reifen 19x10

Reifen vorne: Slotit ArtNr. SI PT 15 oder ArtNr. SI PT 19

Felgen vorne: SlotIt ArtNr. SI W 158.082 25-A früher SI WH 1050 al oder SI PA 17-al oder ArtNr. SI W 158.082.15-P früher SI WH 1210 pl

Felgen hinten: SlotIt SI W 173.082.15-A früher SI SH 1110-al Felgen oder SI PA 18-al

Felgeninlets: Sideways ArtNr. SW GR 5 R x

### Balance of Performance:

Karosseriemindestgewicht: 17 g

Abänderung: keine

## Fahrzeugdatenblatt Porsche 935 Moby Dick



### Zugelassene Teile:

Karosseriezubehör: Sideways ArtNr. SW MD / B und ArtNr. SW MD / C-1/2/5 und ArtNr. SW MD / D

Lexankarosserieteile: nicht zugelassen

Lexanscheiben: nicht zugelassen

Lexanfahreinlet: nicht zugelassen

Chassis: Sideways ArtNr. SW MD / A

Leitkiel: SlotIt ArtNr. SI CH 66 oder CH 85

Motorträger: Sideways ArtNr. SW M / AW-evo oder ArtNr. SW M / AW-evoH

Achslager: Sideways ArtNr. SW B/01 oder ArtNr. SW B/02

Motor: SlotIt ArtNr. SI MN 09CH

Motorritzel: SlotIt ArtNr. SI PS 11

Achsritzel: SlotIt ArtNr. SI GA 1628-pl

Vorderachse: Sideways ArtNr. SW AX 48 oder ArtNr. SW AX 51 oder ArtNr. SW AX 54

Hinterachse: Sideways ArtNr. SW AX 51 oder ArtNr. SW AX 54

Schrauben: Sideways ArtNr. M SC 01 oder metrisch ArtNr. SW MS 01 bis 04

Inbus: Sideways ArtNr. SW M2/3e und SW M 2/6e

Reifen hinten: Sideways SW ProSpeed PS 1 Soft – Medium – Hart Reifen 19x10

Reifen vorne: Slotit ArtNr. SI PT 15 oder ArtNr. SI PT 19

Felgen vorne: SlotIt ArtNr. SI W 158.082 25-A früher SI WH 1050 al oder SI PA 17-al oder ArtNr. SI W 158.082.15-P früher SI WH 1210 pl

Felgen hinten: SlotIt SI W 173.082.15-A früher SI SH 1110-al Felgen oder SI PA 18-al

Felgeninlets: Sideways ArtNr. SW GR 5 R x

### Balance of Performance:

Karosseriemindestgewicht: 20,5 g

Abänderung: Flügel SW MD / C1 +2+3 + 5 (flex) zugelassen